

自助收银结算终端 新零售双屏收银机



产品概述：

自助服务终端是一种通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境，专门用来储存信息并提供各类信息查询、业务申请、业务办理、打印、自助缴费以及产品贩售等众多服务功能为一体的电子信息设备。

自助服务终端主要是满足客户个体应用需求，同时有利于为企业节约人工、管理、运营等成本，提高经营效率。在智能化技术普及下，自助服务终端的技术更新速度较快，人性化体验越来越好

应用环境：

主要应用于电信、电力、医疗、航空、零售、影院、政务、银行、社保、环保、售卖、交通、营业厅、候车室、候机室、地铁站、证券大厅、校园、医院等多个行业或领域

自助终端机的特点：

1. 外观新颖、高雅大方
2. 自助终端机外观精美：一体化、模块化设计，结构紧凑，符合人体工程学，方便操作使用
3. 全钢架结构、经久耐用、高精度, 高稳定性和可靠性
4. 操作简单方便：触摸屏上会用生动的多媒体图形动画，文字说明和声音提示，可以简单、直观的操作
5. 自助终端机里面的数据存储可靠，为管理员提供方便的真实的数据分析统计信息。
6. 强大的查询功能，保证数据查询的灵活性。
7. 信息分类清晰、准确，界面设计简洁、友好、美观大方。
8. 提供灵活、方便的权限设置功能，使整个系统的管理分工明确。
9. 性价比高, 客户化设计, 环境适应性强，在各领域它可以大大提高企业生产效率，提高客户服务的美誉度。

主要功能

1、无人触控时可以广告推送

主要是在日常的无人进行交易的情况下进行一些产品的推送，可以对一些新品有一定的引流。

2、多种结算方式

日常生活中的商品有适合扫条形码的结算、触控加购产品的方式，结合扫码购核销方式、RFID 自助结算、产品消磁方式。

3、结合刷脸支付

结合现在的支付形式的多样化，推出了刷脸支付，还可以保持了微信或者支付宝的扫码支付。

4、会员的积分统计等

对于会员的积分可以在后台进行直接折扣、送券以及统计工作等。

5、销售额的统计

自助终端机规格、参数

单元	序号	部件	规格
触显	1	显示器	17"/19"/21.5"A 规液晶屏、屏幕比例 4:3、分辨率 1280*1024、高清晰度
	2	触摸屏	17"/19"10/21.5"点投射式电容触摸屏、分辨率为 4096*4096、全平面、反应灵敏，手感好
控制器系	1	主板	工业级计算机主板、低功耗、性能稳定、接口丰富、支持 24 小时开机
	2	CPU	I3 双核四线程 2.1G
	3	内存	DDR3-2G
	4	硬盘	120GB-SSD 固态硬盘（可选 1000GB 机械硬盘）
外设	1	模块	二维码模块
	2	打印机	凭条打印机、532 热敏打印机、纸宽 80mm，支持缺纸监测，黑标定位等、打印口尺寸：26cm*8cm
整机参数	1	机柜	1.5mm 优质钣金材料加工，表面喷漆处理工艺；应用人机工程学设计理念，造型简约，美观大方；内部结构化设计布局，高压区与低压区分离，提高维护便捷性；颜色搭配符合 4.2.5 规定，前开门锁。
	2	USB 接口	外置 USB 接口 x2 个，规格：1.4cm*0.7cm
	3	语音系统	功放音响，内置立体声 3D 环绕
	4	散热风扇	正压风道设计，散热合理
	5	接口面板	电源输入：AC 220V； 网络接口：RJ45； 启动开关：有
	6	锁	三个数字的数字密码锁
	7	标识印刷	企业 LOGO、打印口、刷卡器标识丝印
	8	包装物	采用纸箱或木箱包装
	9	随机资料	各种外设部件的驱动资料，合格证，保修卡，钥匙等

订购信息

产品名称	产品型号
17 寸双屏收银机	FPM-Z16170
19 寸双屏收银机	FPM-Z16190
21.5 寸双屏收银机	FPM-Z16215